

Logik
Vorlesung 13: Resolution und Prolog

Andreas Maletti

30. Januar 2015

Inhalt

- 1 Motivation und mathematische Grundlagen
- 2 Aussagenlogik
 - Syntax und Semantik
 - Äquivalenz und Normalformen
 - Weitere Eigenschaften
 - Resolution
- 3 **Prädikatenlogik**
 - Syntax und Semantik
 - Äquivalenz und Normalformen
 - HERBRAND-Theorie
 - **Unifikation und Resolution**
- 4 **Ausblick**

heutige Vorlesung

- 1 Übertragungstheorem
- 2 Beweise für prädikatenlogische Resolution
- 3 abschließendes Beispiel
- 4 logische Programmierung

Bitte Fragen direkt stellen!

Organisation

Tutorium

am **6.02.2015** ab 11:00 Uhr im **Hs. 5**

- bringen Sie Ihre Fragen mit

Prüfung

am **17.02.2015** um 13:00 Uhr im **Hs. 3**

- 1 DIN-A4-Blatt mit Notizen als Hilfsmittel zugelassen (beliebig beschrieben oder bedruckt)
- keine weiteren Hilfsmittel zugelassen
- (wir bringen unsere Fragen mit)

Wiederholung: Resolution

Definition (Resolvent)

Sei $F = \forall x_{i_1} \cdots \forall x_{i_k} G$ eine Aussage in konjunktiver Normalform.

$R \subseteq \mathcal{L}$ ist **Resolvent von F** gdw. $D_1, D_2 \in G$ existieren, so dass

- 1 Variablenumbenennungen subst_1 und subst_2 existieren mit $D'_1 = \{\text{subst}_1(L) \mid L \in D_1\}$ und $D'_2 = \{\text{subst}_2(L) \mid L \in D_2\}$ (keine gemeinsamen Variablen in D'_1 und D'_2)
- 2 $L_1, \dots, L_m \in D'_1$ und $L'_1, \dots, L'_n \in D'_2$ existieren, so dass $\{\overline{L_1}, \dots, \overline{L_m}, L'_1, \dots, L'_n\}$ unifizierbar mit allg. Unif. subst ist
- 3 $R = \{\text{subst}(L) \mid L \in (D'_1 \setminus \{L_1, \dots, L_m\}) \cup (D'_2 \setminus \{L'_1, \dots, L'_n\})\}$

Rezept für Resolventen

- 1 Variablen umbenennen
- 2 Literale auswählen und allg. Unifikator berechnen
- 3 wie bisher Literale entfernen, aber Unifikator anwenden

Beispiel (Deduktion)

$$F = \{ \{P(x), \neg Q(x), \neg R(f(x))\}, \{P(x), \neg Q(x), \neg S(x, f(x))\}, \\ \{\neg P(a)\}, \{\neg T(a)\}, \{S(a, z), \neg T(z)\}, \{T(x), Q(x)\}, \\ \{T(y), R(y)\} \}$$

- | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|--------------------------|------------|
| ① | $\{\neg T(a)\}$ | in F | ⑨ | $\{\neg S(a, f(a))\}$ | $\{③, ⑧\}$ |
| ② | $\{T(x), Q(x)\}$ | in F | ⑩ | $\{\neg R(f(a))\}$ | $\{③, ⑥\}$ |
| ③ | $\{Q(a)\}$ | Res. $\{①, ②\}$ | ⑪ | $\{S(a, z), \neg T(z)\}$ | in F |
| ④ | $\{\neg P(a)\}$ | in F | ⑫ | $\{\neg T(f(a))\}$ | $\{⑨, ⑪\}$ |
| ⑤ | $\{P(x), \neg Q(x), \neg R(f(x))\}$ | in F | ⑬ | $\{T(y), R(y)\}$ | in F |
| ⑥ | $\{\neg Q(a), \neg R(f(a))\}$ | $\{④, ⑤\}$ | ⑭ | $\{R(f(a))\}$ | $\{⑫, ⑬\}$ |
| ⑦ | $\{P(x), \neg Q(x), \neg S(x, f(x))\}$ | | ⑮ | \emptyset | $\{⑩, ⑭\}$ |
| | | in F | | | |
| ⑧ | $\{\neg Q(a), \neg S(a, f(a))\}$ | $\{④, ⑦\}$ | | | |

Definition

Sei $L \in \mathcal{L}$ ein Literal.

Ein Literal $L' \in \mathcal{L}$ ist eine **Grundinstanz von L** gdw.

- $FV(L') = \emptyset$ (variablenfrei)
- es existiert eine Substitution $\text{subst}: V \rightarrow \mathcal{T}$, so dass
 $L' = \text{subst}(L)$. (Instanz von L)

Beispiel

Für das Literal $P(x, f(x), g(a, y))$

- ist $P(g(f(b), a), f(g(f(b), a)), g(a, f(b)))$ eine Grundinstanz
(Substitution: $[x \mapsto g(f(b), a), y \mapsto f(b)]$)
- ist $P(g(f(b), a), f(b), g(a, f(b)))$ **keine** Grundinstanz
(x nicht konsistent ersetzt)
- ist $P(g(f(x), a), b, g(a, f(b)))$ **keine** Grundinstanz
(nicht variablenfrei)

Definition

Sei $M \subseteq \mathcal{L}$ eine endliche Menge von Literalen.

Eine Literalmenge $M' \subseteq \mathcal{L}$ ist eine **Grundinstanz von M** gdw.

- $FV(L') = \emptyset$ für alle $L' \in M'$ (variablenfrei)
- es existiert eine Substitution $\text{subst}: V \rightarrow \mathcal{T}$, so dass
 $M' = \{\text{subst}(L) \mid L \in M\}$. (Instanzen von M)

Beispiel


Für die Menge $\{P(x, f(x), g(a, y)), Q(x)\}$


- ist $\{P(f(b), f(f(b)), g(a, a)), Q(f(b))\}$ eine Grundinstanz
(Substitution: $[x \mapsto f(b), y \mapsto a]$)
- ist $\{P(f(b), f(f(b)), g(a, a))\}$ **keine** Grundinstanz
(keine Instanz von $Q(x)$)
- ist $\{P(f(b), f(f(b)), g(a, a)), Q(a)\}$ **keine** Grundinstanz
(inkonsistente Ersetzung von x)

Theorem (Übertragungstheorem)

Seien M_1 und M_2 zwei endliche Mengen von prädikatenlogischen Literalen und M'_1 und M'_2 zwei entsprechende Grundinstanzen.

Falls R' ein aussagenlogischer Resolvent von $\{M'_1, M'_2\}$ ist, dann existiert ein Resolvent von $\{M_1, M_2\}$, so dass R' eine Grundinstanz von R ist.





Beweis des Übertragungstheorems (1/3).

Seien zunächst subst_1 und subst_2 Variablenumbenennungen, so dass $(\bigcup_{L \in N_1} \text{FV}(L)) \cap (\bigcup_{L \in N_2} \text{FV}(L)) = \emptyset$ wobei

$$N_1 = \{\text{subst}_1(L) \mid L \in M_1\} \quad \text{und} \quad N_2 = \{\text{subst}_2(L) \mid L \in M_2\}$$

Dann sind M'_1 und M'_2 Grundinstanzen von N_1 und N_2 . Seien also $\text{subst}'_1: V'_1 \rightarrow \mathcal{T}$ und $\text{subst}'_2: V'_2 \rightarrow \mathcal{T}$ Substitutionen, so dass

$$M'_1 = \{\text{subst}'_1(L) \mid L \in N_1\} \quad \text{und} \quad M'_2 = \{\text{subst}'_2(L) \mid L \in N_2\}$$

Es gilt offensichtlich

- 1 $V'_1 = \bigcup_{L \in N_1} \text{FV}(L)$ und $V'_2 = \bigcup_{L \in N_2} \text{FV}(L)$
- 2 $\text{FV}(\text{subst}'_1(v')) = \emptyset$ für alle $v' \in V'_1$ und $\text{FV}(\text{subst}'_2(v'')) = \emptyset$ für alle $v'' \in V'_2$
- 3 $V'_1 \cap V'_2 = \emptyset$

Beweis des Übertragungstheorems (2/3).

Sei also nun $\text{subst}' = \text{subst}'_1 \text{subst}'_2$. Dann gilt insbesondere

$$M'_1 = \{\text{subst}'(L) \mid L \in N_1\} \quad \text{und} \quad M'_2 = \{\text{subst}'(L) \mid L \in N_2\}$$

Nach Voraussetzung ist R' ein aussagenlogischer Resolvent von $\{M'_1, M'_2\}$. Also existiert $L \in M'_1$ mit $\bar{L} \in M'_2$, so dass $R' = (M'_1 \setminus \{L\}) \cup (M'_2 \setminus \{\bar{L}\})$ Seien also

$$\{L_1, \dots, L_m\} = \{L' \in N_1 \mid \text{subst}'(L') = L\}$$

$$\{L'_1, \dots, L'_n\} = \{L' \in N_2 \mid \text{subst}'(L') = \bar{L}\}$$

Also ist subst' ein Unifikator für

$$M = \{\bar{L}_1, \dots, \bar{L}_m, L'_1, \dots, L'_n\}$$

und damit sind M_1 und M_2 resolvierbar. Sei subst ein allgemeinsten Unifikator für M .

Beweis des Übertragungstheorems (3/3).

Wir betrachten den prädikatenlogischen Resolventen

$$R = \{\text{subst}(L') \mid L' \in (N_1 \setminus \{L_1, \dots, L_m\}) \cup (N_2 \setminus \{L'_1, \dots, L'_n\})\}$$

Da subst ein allgemeinsten Unifikator für M und subst' ein Unifikator für M ist, gibt es eine Substitution subst'' , so dass $\text{subst}' = \text{subst} \text{subst}''$. Weiterhin gilt

$$\begin{aligned} R' &= (M'_1 \setminus \{L\}) \cup (M'_2 \setminus \{\bar{L}\}) \\ &= (\{\text{subst}'(L') \mid L' \in N_1\} \setminus \{\text{subst}'(L_1), \dots, \text{subst}'(L_m)\}) \\ &\quad \cup (\{\text{subst}'(L') \mid L' \in N_2\} \setminus \{\text{subst}'(L'_1), \dots, \text{subst}'(L'_n)\}) \\ &= \{\text{subst}'(L') \mid L' \in (N_1 \setminus \{L_1, \dots, L_m\}) \cup (N_2 \setminus \{L'_1, \dots, L'_n\})\} \\ &= \{\text{subst}''(L') \mid L' \in R\} \end{aligned}$$

womit R' eine Grundinstanz von R ist. □

Beweise für Resolution

Offene Fragen

Sei $F \in \mathcal{F}$ eine prädikatenlogische Aussage in konjunktiver NF

- **Korrektheit:** Wenn per Resolution die leere Menge aus F herleitbar ist, dann ist F unerfüllbar
- **Vollständigkeit:** Wenn F unerfüllbar ist, dann ist aus F per Resolution die leere Menge herleitbar

Definition

Sei $F \in \mathcal{F}$ eine Formel mit $FV(F) = \{x_{i_1}, \dots, x_{i_n}\}$. Dann sei

$$\forall F = \forall x_{i_1} \cdots \forall x_{i_n} F$$

der **Allabschluss von F**

Theorem

Sei F eine Aussage in konjunktiver Normalform mit $F = \forall x_{i_1} \cdots \forall x_{i_n} G$ und G quantorenfrei. Dann sind folgende Formeln äquivalent:

$$F \quad \text{und} \quad \forall G \quad \text{und} \quad \bigwedge_{D \in G} \forall D$$

Beweis.

Offensichtlich sind F und $\forall G$ äquivalent, denn $FV(G) \subseteq \{x_{i_1}, \dots, x_{i_n}\}$ und F kann nur zusätzlich Variablen binden, die überhaupt nicht in G vorkommen. Weiterhin ist G äquivalent zu $\bigwedge_{D \in G} D$, denn F ist in konjunktiver Normalform. Also sind auch $\forall G$ und $\bigwedge_{D \in G} \forall D$ äquivalent gemäß der klassischen Äquivalenz zwischen

$$\forall x(F_1 \wedge F_2) \quad \text{und} \quad \forall xF_1 \wedge \forall xF_2 \quad \square$$

Beispiel

- Sei $F = \forall x \forall y \forall z (P(x) \wedge \neg Q(z))$
- Dann ist $G = (P(x) \wedge \neg Q(z))$
- $\forall G = \forall x \forall z (P(x) \wedge \neg Q(z))$
(und diese Formel ist äquivalent zu F)
- $\bigwedge_{D \in G} \forall D = (\forall x P(x) \wedge \forall z \neg Q(z))$
(auch diese Formel ist äquivalent zu F)

Notizen

- Allabschluss macht implizite Allquantifikation explizit
- technisches Hilfsmittel für folgende Beweise

Theorem

Sei R ein Resolvent zweier Disjunktionsglieder $\{D_1, D_2\}$. Dann ist $(\forall D_1 \wedge \forall D_2) \rightarrow \forall R$ eine Tautologie. (d.h. $\forall R$ folgt aus $\forall D_1 \wedge \forall D_2$)

Beweis (1/2).

Sei $I = (U, \cdot^I)$ ein Modell für $\forall D_1 \wedge \forall D_2$; d.h. $(\forall D_1)^I = 1$ und $(\forall D_2)^I = 1$. Z.zg. I ist ein Modell für $\forall R$.

Seien subst_1 und subst_2 die Variablenumbenennungen,

$$D'_1 = \{\text{subst}_1(L) \mid L \in D_1\} \quad \text{und} \quad D'_2 = \{\text{subst}_2(L) \mid L \in D_2\}$$

$L_1, \dots, L_m \in D'_1$ und $L'_1, \dots, L'_n \in D'_2$ die gewählten Literale und subst ein allg. Unifikator für $\{\overline{L_1}, \dots, \overline{L_m}, L'_1, \dots, L'_n\}$, so dass

$$R = \{\text{subst}(L) \mid L \in (D'_1 \setminus \{L_1, \dots, L_m\}) \cup (D'_2 \setminus \{L'_1, \dots, L'_n\})\}$$

Sei $L = \text{subst}(\overline{L_1}) = \dots = \text{subst}(\overline{L_m}) = \text{subst}(L'_1) = \dots = \text{subst}(L'_n)$.

Beweis (2/2).

Dann gilt

$$(\{\text{subst}(L') \mid L' \in D'_1\} \setminus \{\bar{L}\}) \cup (\{\text{subst}(L') \mid L' \in D'_2\} \setminus \{L\}) \subseteq R$$

Für einen Widerspruch nehmen wir an, es sei $(\forall R)^I = 0$. Sei $FV(R) = \{x_{i_1}, \dots, x_{i_\ell}\}$. Dann existieren $u_1, \dots, u_\ell \in U$, so dass $R^I[x_{i_1} \mapsto u_1] \cdots [x_{i_\ell} \mapsto u_\ell] = 0$. Sei $I' = I[x_{i_1} \mapsto u_1] \cdots [x_{i_\ell} \mapsto u_\ell]$ diese Widerlegung.

Es folgt, dass sowohl $\text{subst}(L')^{I'} = 0$ für alle $L' \in D'_1 \setminus \{\bar{L}\}$ als auch $\text{subst}(L')^{I'} = 0$ für alle $L' \in D'_2 \setminus \{L\}$. Aus $(\forall D_1)^I = 1$ und $(\forall D_2)^I = 1$ folgen jedoch

$$\left(\bigvee_{L' \in D'_1} \text{subst}(L') \right) = 1 \quad \text{und} \quad \left(\bigvee_{L' \in D'_2} \text{subst}(L') \right) = 1$$

Also muss das jeweils fehlende Literal \bar{L} und L in I' wahr sein; d.h. $(\bar{L})^{I'} = L^{I'} = 1$. Dies ist offensichtlich widersprüchlich. \square

Theorem (Korrektheit)

Sei F eine Aussage in konjunktiver Normalform.
Wenn per Resolution die leere Menge aus F herleitbar ist,
dann ist F unerfüllbar

Beweis.

Sei $F = \forall x_1 \cdots \forall x_n G$ mit G quantorenfrei. Aus dem vorherigen Theorem folgt, dass $\emptyset = \forall \emptyset$ eine Folgerung aus $\bigwedge_{D \in G} \forall D$ ist. (jeder Resolvent ist Folgerung vorheriger Resolventen oder Disjunktionsglieder von G ; mit modus ponens ist daher auch die leere Menge eine Folgerung der Disjunktionsglieder von G) Da \emptyset unerfüllbar ist, muss auch $\bigwedge_{D \in G} \forall D$ unerfüllbar sein. Dies ist jedoch äquivalent zu F mittels der Hilfsaussage zum Allabschluss. Also ist auch F unerfüllbar. □

Theorem (Vollständigkeit)

Sei F eine Aussage in konjunktiver Normalform.

Wenn F unerfüllbar ist, dann ist aus F per Resolution \emptyset herleitbar.

Beweis (1/2).

Sei $F = \forall x_{i_1} \cdots \forall x_{i_n} G$ mit G quantorenfrei die unerfüllbare Aussage. Gemäß Grundresolution existiert eine Folge von Disjunktionsgliedern $D'_1, \dots, D'_k \subseteq \mathcal{L}$, so dass $D'_k = \emptyset$ und für jedes $1 \leq j \leq k$ gilt

- D'_j ist eine Grundinstanz eines Disjunktionsgliedes von G oder $(D'_j = D[x_{i_1} \mapsto t_1] \cdots [x_{i_n} \mapsto t_n])$ für $t_1, \dots, t_n \in H(F)$, $D \in G$
- D'_j ist Resolvent von $\{D'_\ell, D'_m\}$ mit $\ell < j$ und $m < j$.

Wir konstruieren nun eine Deduktion (D_1, \dots, D_k) aus diesen Disjunktionsgliedern D'_1, \dots, D'_k , so dass D'_j eine Grundinstanz von D_j für alle $1 \leq j \leq k$ ist. Sei $1 \leq j \leq k$ und seien (D_1, \dots, D_{j-1}) bereits konstruiert.

Beweis (2/2).

Wir unterscheiden zwei Situationen gemäß Herkunft von D'_j :

- 1 Falls D'_j eine Grundinstanz des Disjunktionsgliedes $D \in G$ ist, dann setzen wir $D_j = D$. Dies erfüllt offensichtlich die Anforderungen.
- 2 Sei D'_j Resolvent von $\{D'_\ell, D'_m\}$ mit $\ell < j$ und $m < j$. Aufgrund des Übertragungstheorems existiert ein prädikatenlogischer Resolvent R von $\{D_\ell, D_m\}$, so dass D'_j eine Grundinstanz von R ist. Wir setzen $D_j = R$ und erfüllen damit wieder die Anforderungen.

Da $D'_k = \emptyset$ nur eine Grundinstanz von \emptyset ist, muss $D_k = \emptyset$ gelten. Damit haben wir die leere Menge hergeleitet. □


Korollar

Prädikatenlogische Resolution ist korrekt und vollständig für Unerfüllbarkeit von Aussagen in konjunktiver Normalform.

Notizen

- immer noch problematisch für Implementation:
 - viele Wahlmöglichkeiten (Disjunktionsglieder, Literale)
 - viele nutzlose Resolventen (Ineffizienz)
 - sehr großer Suchraum
 - (sogar unendlich viele Resolventen bildbar)
- **Heuristiken** (Suchstrategien) notwendig (Verbot nutzloser Resolutionsschritte, Priorisierung bestimmter Resolutionsschritte)
- **aber** Vollständigkeit sollte erhalten werden (es dürfen keine notwendigen Schritte verboten werden)

Abschließendes Beispiel



Erhält

- 1 Äquivalenz (NNF)
- 2 Äquivalenz (Bereinigen)
- 3 Erfüllbarkeit (Binden)
- 4 Äquivalenz (Pränexform)
- 5 Erfüllbarkeit (Skolemform)
- 6 Äquivalenz (KNF per Distr.)
Erfüllbarkeit (KNF per TSEITIN)

Beispiel

- Ausgangsformel:

$$\begin{aligned} & \left(Q(x) \vee \forall z P(x, g(z)) \vee \exists x \forall y (P(f(x), y) \wedge Q(a)) \right) \\ & \rightarrow \exists x (Q(x) \vee P(x, g(z))) \end{aligned}$$

- wir möchten Allgemeingültigkeit (Tautologie) testen
- also negieren wir zunächst

$$\begin{aligned} & \neg \left(\left(Q(x) \vee \forall z P(x, g(z)) \vee \exists x \forall y (P(f(x), y) \wedge Q(a)) \right) \right. \\ & \left. \rightarrow \exists x (Q(x) \vee P(x, g(z))) \right) \end{aligned}$$

Beispiel

- **Unerfüllbarkeit** dieser Formel:

$$\neg \left(\left(Q(x) \vee \forall z P(x, g(z)) \vee \exists x \forall y (P(f(x), y) \wedge Q(a)) \right) \right. \\ \left. \rightarrow \exists x (Q(x) \vee P(x, g(z))) \right)$$

- **Negationsnormalform:**

$$\left(Q(x) \vee \forall z P(x, g(z)) \vee \exists x \forall y (P(f(x), y) \wedge Q(a)) \right) \\ \wedge \forall x (\neg Q(x) \wedge \neg P(x, g(z)))$$

Beispiel

- **Negationsnormalform:**

$$\begin{aligned} & \left(Q(x) \vee \forall z P(x, g(z)) \vee \exists x \forall y (P(f(x), y) \wedge Q(a)) \right) \\ & \wedge \forall x (\neg Q(x) \wedge \neg P(x, g(z))) \end{aligned}$$

- **Bereinigung:**

$$\begin{aligned} & \left(Q(x) \vee \forall z' P(x, g(z')) \vee \exists x' \forall y (P(f(x'), y) \wedge Q(a)) \right) \\ & \wedge \forall x'' (\neg Q(x'') \wedge \neg P(x'', g(z))) \end{aligned}$$

- **Binden freier Variablen:**

$$\begin{aligned} & \exists x \exists z \left(\left(Q(x) \vee \forall z' P(x, g(z')) \vee \exists x' \forall y (P(f(x'), y) \wedge Q(a)) \right) \right. \\ & \left. \wedge \forall x'' (\neg Q(x'') \wedge \neg P(x'', g(z))) \right) \end{aligned}$$

Beispiel

- Binden freier Variablen:

$$\exists x \exists z \left(\left(Q(x) \vee \forall z' P(x, g(z')) \right) \vee \exists x' \forall y (P(f(x'), y) \wedge Q(a)) \right) \\ \wedge \forall x'' (\neg Q(x'') \wedge \neg P(x'', g(z)))$$

- bereinigte Pränexform:

$$\exists x \exists z \forall z' \exists x' \forall y \forall x'' \\ \left(\left(Q(x) \vee P(x, g(z')) \right) \vee (P(f(x'), y) \wedge Q(a)) \right) \wedge \\ \neg Q(x'') \wedge \neg P(x'', g(z))$$

Beispiel

- **bereinigte Pränexform:**

$$\exists x \exists z \forall z' \exists x' \forall y \forall x''$$

$$\left(\left(Q(x) \vee P(x, g(z')) \vee (P(f(x'), y) \wedge Q(a)) \right) \wedge \right. \\ \left. \neg Q(x'') \wedge \neg P(x'', g(z)) \right)$$

- **Skolemform:**

$$\forall z' \forall y \forall x'' \left(\left(Q(b) \vee P(b, g(z')) \vee (P(f(h(z')), y) \wedge Q(a)) \right) \wedge \right. \\ \left. \neg Q(x'') \wedge \neg P(x'', g(c)) \right)$$

Beispiel

- Skolemform:

$$\forall z' \forall y \forall x'' \left(\left(Q(b) \vee P(b, g(z')) \vee (P(f(h(z')), y) \wedge Q(a)) \right) \wedge \right. \\ \left. \neg Q(x'') \wedge \neg P(x'', g(c)) \right)$$

- konjunktive Normalform:

$$\forall z' \forall y \forall x'' \left((Q(b) \vee P(b, g(z')) \vee P(f(h(z')), y)) \wedge \right. \\ (Q(b) \vee P(b, g(z')) \vee Q(a)) \wedge \\ \left. \neg Q(x'') \wedge \neg P(x'', g(c)) \right)$$

Beispiel

- **konjunktive Normalform:**

$$\forall z' \forall y \forall x'' \left((Q(b) \vee P(b, g(z')) \vee P(f(h(z')), y)) \wedge \right. \\ (Q(b) \vee P(b, g(z')) \vee Q(a)) \wedge \\ \left. \neg Q(x'') \wedge \neg P(x'', g(c)) \right)$$

- **Mengendarstellung:**

$$\left\{ \{ Q(b), P(b, g(z')), P(f(h(z')), y) \}, \right. \\ \{ Q(b), P(b, g(z')), Q(a) \}, \\ \left. \{ \neg Q(x'') \}, \{ \neg P(x'', g(c)) \} \right\}$$

Beispiel

- Mengendarstellung:

$$\left\{ \begin{aligned} &\{Q(b), P(b, g(z')), P(f(h(z')), y)\}, \\ &\{Q(b), P(b, g(z')), Q(a)\}, \\ &\{\neg Q(x'')\}, \{\neg P(x'', g(c))\} \end{aligned} \right\}$$

- Resolution:

①	$\{\neg Q(x'')\}$	Element von F
②	$\{Q(b), P(b, g(z')), Q(a)\}$	Element von F
③	$\{P(b, g(z)), Q(a)\}$	Resolvent von {①, ②}
④	$\{P(b, g(z'))\}$	Resolvent von {①, ③}
⑤	$\{\neg P(x'', g(c))\}$	Element von F
⑥	\emptyset	Resolvent von {④, ⑤}

- damit Unerfüllbarkeit nachgewiesen
- Ausgangsformel ist eine Tautologie

Ende des prüfungsrelevanten Inhalts

Inhalt

- 1 Motivation und mathematische Grundlagen
- 2 Aussagenlogik
 - Syntax und Semantik
 - Äquivalenz und Normalformen
 - Weitere Eigenschaften
 - Resolution
- 3 Prädikatenlogik
 - Syntax und Semantik
 - Äquivalenz und Normalformen
 - HERBRAND-Theorie
 - Unifikation und Resolution
- 4 Ausblick

Prolog

Motivation

- deklarative Programmiersprache
(d.h., man beschreibt die Lösung, nicht den Weg dahin)
- geeignet für Handhabung von Wissensbanken
- integrierter Suchmechanismus
- geeignet für viele Suchprobleme

Fakten

```
vater(andreas,rainer).  
vater(rainer,guenther).  
vater(stefanie,karlheinz).
```

```
mutter(andreas,stefanie).  
mutter(rainer,annemarie).  
mutter(stefanie,edeltraut).
```

Bedeutung

- kleingeschriebene Wörter sind Relationen oder Funktionen
- Punkt essentiell
- `vater` zweistellige Relation, `andreas` Konstante, etc.
- `vater(andreas,rainer).` ist **Fakt**
d.h. attestiert Wahrheit dieser Relation

Notizen

- großgeschriebene Wörter sind also Variablen
- Prolog antwortet mit erfüllender Variablenbelegung
- Prolog bietet **alle** erfüllenden Belegungen an
- das Komma “,” steht für Konjunktion (und)
- das Semikolon “;” steht für Disjunktion (oder)

Regel

`kind(X,Y) :- vater(X,Y); mutter(X,Y).`

- zu lesen als
$$\forall x \forall y ((\text{vater}(x,y) \vee \text{mutter}(x,y)) \rightarrow \text{kind}(x,y))$$
- links steht also die Konsequenz; rechts die Voraussetzung
- “:-” steht für \leftarrow

Sitzung

```
?- consult('fakten.pl').  
% fakten.pl compiled 0.00 sec, 10 clauses  
?- kind(X, andreas).                false.  
?- kind(andreas, X).                X = rainer ;  
                                    X = stefanie.  
?- kind(andreas, X), kind(X, Y).  
                                    X = rainer, Y = guenther ;  
                                    X = rainer, Y = annemarie ;  
X = stefanie, Y = karlheinz ;  
X = stefanie, Y = edeltraut.
```

Kompliziertere Regel

```
enkel(X,Y) :- kind(X,Z), kind(Z,Y).
```

- zu lesen als
$$\forall x \forall y (\exists z (\text{kind}(x,z) \wedge \text{kind}(z,y)) \rightarrow \text{enkel}(x,y))$$
- Variablen, die nicht in der linken Seite vorkommen, sind also existentiell quantifiziert

Sitzung

```
?- enkel(stefanie,X).                false.  
?- enkel(X,annemarie).              X = andreas ;  
                                     false.  
?- enkel(andreas,X).                X = guenther ;  
                                     X = annemarie ;  
                                     X = karlheinz ;  
                                     X = edeltraut.
```

Kompliziertere Regel

`opa(X) :- enkel(_,X), vater(_,X).`

- zu lesen als
 $\forall x(\exists z_1\exists z_2(\text{enkel}(z_1, x) \wedge \text{vater}(z_2, x)) \rightarrow \text{opa}(x))$
- “_” ist anonyme Variable
(Variable an deren Wert wir nicht interessiert sind)
- alle Vorkommen von anonymen Variablen bezeichnen **verschiedene** Variablen

Sitzung

?- `opa(X).`

X = guenther ;
X = karlheinz ;
false.

(fast) Unifikation

?- $f(g(a), X) = f(Z, b).$	$X = b, Z = g(a).$
?- $f(g(Y), X) = f(Z, Y).$	$Y = X, Z = g(X).$
?- $f(g(Y), X) = f(X, Y).$	$Y = X, X = g(X).$
?- $f(g(a), X) = f(X, b).$	false.

- “=” ist (eine Variante des) Unifikationsoperators
- (ohne Überprüfung ob Variable im Ersetzungsterm vorkommt)

Ausblick — Prolog





Kartenfärbung — Bundesstaaten von Kanada

- Gesucht Färbung der Bundesstaaten, so dass benachbarte Bundesstaaten unterschiedliche Farben haben
- Anzahl der Farben vorgegeben

Implementierung

```
farbe(rot).
```

```
farbe(gruen).
```

```
farbe(blau).
```

```
nachbar(X,Y) :- X \= Y.
```

```
kanada(ON, QC, NS, NB, MB, BC, PE, SK, AB, NL, NT, YT, NU) :-
```

```
    farbe(ON), farbe(QC), farbe(NS), farbe(NB), farbe(MB),
```

```
    farbe(BC), farbe(PE), farbe(SK), farbe(AB), farbe(NL),
```

```
    farbe(NT), farbe(YT), farbe(NU),
```

```
    nachbar(ON, MB), nachbar(ON, QC), nachbar(QC, NB),
```

```
    nachbar(QC, NL), nachbar(NS, NB), nachbar(MB, SK),
```

```
    nachbar(MB, NU), nachbar(BC, YT), nachbar(BC, AB),
```

```
    nachbar(BC, NT), nachbar(SK, AB), nachbar(SK, NT),
```

```
    nachbar(AB, NT), nachbar(NT, YT), nachbar(NT, NU).
```



Sitzung

```
?- consult('kanada.pl').
```

```
% kanada.pl compiled 0.00 sec, 1 clauses
```


```
?- kanada(ON, QC, NS, NB, MB, BC, PE, SK, AB, NL, NT, YT, NU).
```

```
ON = NS = BC = PE = SK = NL = NU = rot,
```

```
QC = MB = AB = YT = gruen,
```

```
NB = NT = blau ;
```

Ausblick — Prolog



- Übertragungstheorem
- Beweise für prädikatenlogische Resolution
- abschließendes Beispiel
- Einführung Prolog

Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg in der Prüfung.