

18.10.2004 - Ergebnisse der Übungen zur Vorlesung Technische Informatik 1 - SS 2004

Ergebnisse bestanden

Die Aussage "nicht bestanden" und "nochmal melden" ist erst gültig nach der 5. Aufgabe

Ges.Nr.	Nr.	Name	Vorname	Matr.Nr.	Sem.Gr.	1.Aufgabe	2.Aufgabe	3Aufgabe	4.Aufgabe	5.Aufgabe	Summe	Prozent	Bemerkung	Nochmal bei Dr.Lieske melden
				7860592	1	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
				7914761	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				8350352	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				8562000	2	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	13,67	nicht bestanden	---
				8687501	1	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	14,67	nicht bestanden	---
				8735720	4	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	13,67	nicht bestanden	---
				8765496	1	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	19,00	nicht bestanden	---
				8812838	1	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	11,00	nicht bestanden	---
				8813402	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				8934619	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				8955005	2	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	11,00	nicht bestanden	---
				8964756	3	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
				8965094	3	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
				8969638	3	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	12,33	nicht bestanden	---
				8970854	3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,00	nicht bestanden	---
				8975095	2	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	19,33	nicht bestanden	---
				8977490	4	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	7,33	nicht bestanden	---
				9012842	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9041160	3	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	14,67	nicht bestanden	---
				9091186	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9091200	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9108870	2	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	12,00	nicht bestanden	---
				9113754	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9117804	4	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	8,33	nicht bestanden	---
				9118546	1	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	8,00	nicht bestanden	---
				9125375	3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
				9154186	1	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	15,00	nicht bestanden	---
				9154726	4	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	12,33	nicht bestanden	---
				9154950	4	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
				9155010	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9155782	1	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	18,00	nicht bestanden	---
				9157123	1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
				9157571	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9162174	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9163019	3	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	18,67	nicht bestanden	---
				9164367	2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	6,67	nicht bestanden	---
				9179307	1	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	15,00	nicht bestanden	---
				9212440	1	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
				9212754	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9212765	2	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	13,67	nicht bestanden	---
				9212776		19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	13,00	nicht bestanden	---
				9213330	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---

9241273	4	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
9241587	1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,00	nicht bestanden	---
9242375	2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,00	nicht bestanden	---
9251500	3	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	13,00	nicht bestanden	---
9270152	2	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	13,67	nicht bestanden	---
9283729	3	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	14,67	nicht bestanden	---
9288027	2	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	15,00	nicht bestanden	---
9292460	1	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9293651	3	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	13,67	nicht bestanden	---
9298410	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9301584	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9354794	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9355784	2	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
9355820	2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
9356034	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9356102	1	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	13,67	nicht bestanden	---
9356630	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9356673	3	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
9357002	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9358181	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9360398	2	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	14,67	nicht bestanden	---
9364347	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9364370	2	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	8,33	nicht bestanden	---
9366709	2	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	18,33	nicht bestanden	---
9369330	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9371009	3	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9372895	4	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	14,67	nicht bestanden	---
9373795	1	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	12,00	nicht bestanden	---
9378284	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9379184	2	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	17,67	nicht bestanden	---
9382661	3	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
9385609	3	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	11,33	nicht bestanden	---
9385899		27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	18,00	nicht bestanden	---
9412183	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9412341	4	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	15,00	nicht bestanden	---
9412475	4	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	15,00	nicht bestanden	---
9412565	2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
9412767	3	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	13,67	nicht bestanden	---
9413094	2	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
9413397	2	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	14,67	nicht bestanden	---
9413960	2	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
9414040	2	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	13,67	nicht bestanden	---
9414152	2	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	15,00	nicht bestanden	---
9440713	4	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	14,33	nicht bestanden	---
9442254		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
9442860	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9443660	4	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	14,33	nicht bestanden	---
9443962	3	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---

9444357	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht bestanden	---
9444436		27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	18,33	nicht bestanden	---
9457710	1	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
9540488	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9541311	3	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9542255	3	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	16,33	nicht bestanden	---
9611220	3	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	13,67	nicht bestanden	---
9611296	1	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	10,67	nicht bestanden	---
9611511	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9611544	3	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	15,00	nicht bestanden	---
9612321	2	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	15,67	nicht bestanden	---
9613243	2	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	9,00	nicht bestanden	---
9614962	1	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	14,33	nicht bestanden	---
9615570	1	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	14,67	nicht bestanden	---
9620107	3	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
9620129	3	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	14,67	nicht bestanden	---
9620140	2	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	11,00	nicht bestanden	---
9620285	4	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	15,00	nicht bestanden	---
9620342	3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,00	nicht bestanden	---
9620386	4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
9620465	2	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	18,33	nicht bestanden	---
9620544	3	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	17,33	nicht bestanden	---
9620577	2	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	12,33	nicht bestanden	---
9620825	3	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	15,67	nicht bestanden	---
9620836	3	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	10,33	nicht bestanden	---
9620869	4	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	19,67	nicht bestanden	---
9620880	2	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	19,67	nicht bestanden	---
9621130	1	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9621163	4	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	13,00	nicht bestanden	---
9621231	4	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
9621321	3	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	18,00	nicht bestanden	---
9621354	2	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	9,33	nicht bestanden	---
9621736	4	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	14,33	nicht bestanden	---
9621870	4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
9621993	3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,00	nicht bestanden	---
9622030	4	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	13,00	nicht bestanden	---
9622085	2	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9622164	4	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9622243	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9622276	1	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9622333	1	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	11,00	nicht bestanden	---
9622355	1	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
9622434	3	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	14,33	nicht bestanden	---
9622535	1	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	18,00	nicht bestanden	---
9622625	4	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	14,33	nicht bestanden	---
9622759	4	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9622827	4	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	15,00	nicht bestanden	---
9622849	3	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	14,33	nicht bestanden	---

9622871	1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	16,67	nicht bestanden	---
9622906	4	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	13,67	nicht bestanden	---
9622917	2	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
9622928	1	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
9622983	3	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9623053	2	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	10,33	nicht bestanden	---
9623165	4	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	18,00	nicht bestanden	---
9623244	1	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	18,00	nicht bestanden	---
9623255	1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	15,67	nicht bestanden	---
9623266	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9623323	4	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	15,67	nicht bestanden	---
9623771	4	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
9623839	3	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9624177	4	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
9624436	1	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	12,00	nicht bestanden	---
9624548	4	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	15,00	nicht bestanden	---
9624818	4	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	15,00	nicht bestanden	---
9624840	3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
9624851	1	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	8,33	nicht bestanden	---
9624985	4	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	9,33	nicht bestanden	---
9625202	3	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	14,67	nicht bestanden	---
9625280	3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,00	nicht bestanden	---
9625314	3	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	12,67	nicht bestanden	---
9625380	4	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	19,33	nicht bestanden	---
9625549	2	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	10,33	nicht bestanden	---
9625683	2	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	10,33	nicht bestanden	---
9625885	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9626089	4	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	15,00	nicht bestanden	---
9626157	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9626438	3	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	8,00	nicht bestanden	---
9626561	4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	10,00	nicht bestanden	---
9626809	4	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	11,00	nicht bestanden	---
9626820	3	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	8,67	nicht bestanden	---
9626987	1	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
9627305	2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
9627483	3	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	13,00	nicht bestanden	---
9627518	4	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9627530	3	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	15,67	nicht bestanden	---
9627710	1	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
9627900	1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,00	nicht bestanden	---
9628192	3	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	9,00	nicht bestanden	---
9628250	2	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	12,00	nicht bestanden	---
9628328	4	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	19,33	nicht bestanden	---
9628530	1	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	12,67	nicht bestanden	---
9628642	3	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	13,00	nicht bestanden	---
9628888	2	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
9628901	2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,00	nicht bestanden	---
9628967	1	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	8,67	nicht bestanden	---

9629206	2	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	12,00	nicht bestanden	---
9629318	4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
9629373	3	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9629531	4	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
9629698	1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	16,67	nicht bestanden	---
9629733	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9629856	4	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
9630007	2	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	9,33	nicht bestanden	---
9630095	3	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	5,00	nicht bestanden	---
9630578	2	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	17,00	nicht bestanden	---
9630624	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9630815	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9631063	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9631276	1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
9631333	1	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
9631434	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9631478	4	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	13,00	nicht bestanden	---
9631893	4	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	17,67	nicht bestanden	---
9631928	3	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	9,00	nicht bestanden	---
9632154	1	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	18,00	nicht bestanden	---
9632165	2	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	15,67	nicht bestanden	---
9632288	2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,00	nicht bestanden	---
9632301	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9632367	1	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	11,67	nicht bestanden	---
9632648	3	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	10,33	nicht bestanden	---
9632793	3	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9632839	4	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	13,00	nicht bestanden	---
9633289	4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	7,00	nicht bestanden	---
9633515	3	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	15,67	nicht bestanden	---
9633581	3	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	12,00	nicht bestanden	---
9633592	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9633616	3	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	15,67	nicht bestanden	---
9633649	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9633761	2	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	17,00	nicht bestanden	---
9633818	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9633830	3	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	15,67	nicht bestanden	---
9633840	2	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	12,33	nicht bestanden	---
9633985	4	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	14,33	nicht bestanden	---
9634011	4	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
9634066	3	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	12,00	nicht bestanden	---
9634404	4	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	18,33	nicht bestanden	---
9634459	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9634729	2	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
9634808	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9634885		28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	19,00	nicht bestanden	---
9634909	3	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	11,33	nicht bestanden	---
9635078	4	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	16,00	nicht bestanden	---
9635090	1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	16,67	nicht bestanden	---

9635214	2	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	13,00	nicht bestanden	---
9635630	1	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	18,00	nicht bestanden	---
9635730	4	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	14,33	nicht bestanden	---
9635741	2	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	13,00	nicht bestanden	---
9636180	2	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	8,33	nicht bestanden	---
9636204	4	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	15,67	nicht bestanden	---
9636259	1	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	14,67	nicht bestanden	---
9636338	3	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	5,00	nicht bestanden	---
9636595	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9636710	2	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	12,00	nicht bestanden	---
9637462	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9637855	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9638171	1	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	12,00	nicht bestanden	---
9639497	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9639914		28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	19,00	nicht bestanden	---