

27.01.2005 - Ergebnisse der Übungen zur Vorlesung Technische Informatik 1 - SS 2004

Ergebnisse bestanden

Die Aussage "nicht bestanden" und "nochmal melden" ist erst gültig nach der 5. Aufgabe

Ges.Nr.	Nr.	Name	Vorname	Matr.Nr.	Sem.Gr.	1.Aufgabe	2.Aufgabe	3. Aufgabe	4.Aufgabe	5.Aufgabe	Summe	Prozent	Bemerkung	Nochmal bei Dr.Lieske melden
				7860592		24,0	30,0	20,0	29,5	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
				7914761		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				8350352		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				8562000		20,5	0,0	15,0	28,0	0,0	63,5	42,33	nicht bestanden	---
				8687501		22,0	30,0	29,0	27,0	0,0	108,0	72,00	bestanden	---
				8735720		20,5	30,0	5,0	25,0	0,0	80,5	53,67	nicht bestanden	---
				8765496		28,5	30,0	30,0	29,0	0,0	117,5	78,33	bestanden	---
				8812838		16,5	13,0	20,0	0,0	0,0	49,5	33,00	nicht bestanden	---
				8813402		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				8934619		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				8955005		16,5	13,0	20,0	0,0	0,0	49,5	33,00	nicht bestanden	---
				8964756		24,0	30,0	29,0	27,5	0,0	110,5	73,67	bestanden	---
				8965094		24,0	22,0	29,0	30,0	0,0	105,0	70,00	bestanden	---
				8969638		18,5	22,0	30,0	23,5	0,0	94,0	62,67	bestanden	---
				8970854		30,0	28,0	29,0	29,5	0,0	116,5	77,67	bestanden	---
				8975095		29,0	26,0	23,0	0,0	0,0	78,0	52,00	nicht bestanden	---
				8977490		11,0	30,0	0,0	28,0	0,0	69,0	46,00	nicht bestanden	---
				9012842		0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
				9041160		22,0	30,0	29,0	27,5	0,0	108,5	72,33	bestanden	---
				9091186		0,0	29,0	23,0	0,0	0,0	52,0	34,67	nicht bestanden	---
				9091200		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9108870		18,0	29,0	30,0	26,5	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
				9113754		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9117804		12,5	29,0	0,0	0,0	0,0	41,5	27,67	nicht bestanden	---
				9118546		12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	8,00	nicht bestanden	---
				9125375		20,0	0,0	29,0	24,5	0,0	73,5	49,00	nicht bestanden	---
				9154186		22,5	29,0	30,0	29,0	0,0	110,5	73,67	bestanden	---
				9154726		18,5	28,0	29,0	29,0	0,0	104,5	69,67	bestanden	---
				9154950		21,0	30,0	26,0	26,5	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
				9155010		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9155782		27,0	30,0	30,0	29,5	0,0	116,5	77,67	bestanden	---
				9157123		20,0	29,5	24,0	27,0	0,0	100,5	67,00	bestanden	---
				9157571		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9162174		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9163019		28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	18,67	nicht bestanden	---
				9164367		10,0	29,5	26,0	21,0	0,0	86,5	57,67	nicht bestanden	---
				9179307		22,5	29,0	30,0	28,5	0,0	110,0	73,33	bestanden	---
				9212440		21,0	30,0	23,0	28,0	0,0	102,0	68,00	bestanden	---
				9212754		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
				9212765		20,5	30,0	29,0	29,0	0,0	108,5	72,33	bestanden	---
				9212776		19,5	27,0	12,0	30,0	0,0	88,5	59,00	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
				9213330		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---

9241273	23,0	30,0	30,0	30,0	0,0	113,0	75,33	bestanden	---
9241587	30,0	30,0	25,0	21,5	0,0	106,5	71,00	bestanden	---
9242375	30,0	30,0	29,0	29,5	0,0	118,5	79,00	bestanden	---
9251500	19,5	30,0	28,0	21,5	0,0	99,0	66,00	bestanden	---
9270152	20,5	28,0	28,0	0,0	0,0	76,5	51,00	nicht bestanden	---
9283729	22,0	30,0	30,0	30,0	0,0	112,0	74,67	bestanden	---
9288027	22,5	30,0	28,0	29,0	0,0	109,5	73,00	bestanden	---
9292460	24,0	29,5	25,0	29,5	0,0	108,0	72,00	bestanden	---
9293651	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	13,67	nicht bestanden	---
9298410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9301584	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9354794	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9355784	21,0	28,0	30,0	29,5	0,0	108,5	72,33	bestanden	---
9355820	20,0	0,0	0,0	24,0	0,0	44,0	29,33	nicht bestanden	---
9356034	0,0	30,0	30,0	24,5	0,0	84,5	56,33	nicht bestanden	---
9356102	20,5	28,0	26,0	19,0	0,0	93,5	62,33	bestanden	---
9356630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9356673	23,0	20,0	30,0	22,5	0,0	95,5	63,67	bestanden	---
9357002	0,0	26,0	30,0	29,5	0,0	85,5	57,00	nicht bestanden	---
9358181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9360398	22,0	27,0	24,0	26,5	0,0	99,5	66,33	bestanden	---
9364347	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9364370	12,5	16,0	0,0	4,5	0,0	33,0	22,00	nicht bestanden	---
9366709	27,5	28,0	30,0	8,0	0,0	93,5	62,33	bestanden	---
9369330	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	29,0	19,33	nicht bestanden	---
9371009	24,0	30,0	25,0	29,5	0,0	108,5	72,33	bestanden	---
9372895	22,0	30,0	24,0	29,0	0,0	105,0	70,00	bestanden	---
9373795	18,0	30,0	28,0	18,5	0,0	94,5	63,00	bestanden	---
9378284	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9379184	26,5	29,5	30,0	28,5	0,0	114,5	76,33	bestanden	---
9382661	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
9385609	17,0	23,0	22,0	20,0	0,0	82,0	54,67	nicht bestanden	---
9385899	27,0	30,0	21,0	25,5	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
9412183	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9412341	22,5	30,0	30,0	25,0	0,0	107,5	71,67	bestanden	---
9412475	22,5	30,0	30,0	25,0	0,0	107,5	71,67	bestanden	---
9412565	20,0	29,0	24,0	0,0	0,0	73,0	48,67	nicht bestanden	---
9412767	20,5	30,0	12,0	29,0	0,0	91,5	61,00	bestanden	---
9413094	21,0	28,0	30,0	29,5	0,0	108,5	72,33	bestanden	---
9413397	22,0	30,0	25,0	22,0	0,0	99,0	66,00	bestanden	---
9413960	21,0	29,5	30,0	21,5	0,0	102,0	68,00	bestanden	---
9414040	20,5	30,0	0,0	0,0	0,0	50,5	33,67	nicht bestanden	---
9414152	22,5	29,5	30,0	21,5	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
9440713	21,5	27,0	0,0	0,0	0,0	48,5	32,33	nicht bestanden	---
9442254	20,0	0,0	29,0	24,5	0,0	73,5	49,00	nicht bestanden	---
9442860	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9443660	21,5	27,0	0,0	0,0	0,0	48,5	32,33	nicht bestanden	---
9443962	23,0	30,0	29,0	27,5	0,0	109,5	73,00	bestanden	---

9444357	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9444436	27,5	0,0	28,0	5,0	0,0	60,5	40,33	nicht bestanden	---
9457710	21,0	0,0	12,0	0,0	0,0	33,0	22,00	nicht bestanden	---
9540488	0,0	20,0	25,0	18,0	0,0	63,0	42,00	nicht bestanden	---
9541311	24,0	29,0	28,0	29,0	0,0	110,0	73,33	bestanden	---
9542255	24,5	30,0	28,0	29,5	0,0	112,0	74,67	bestanden	---
9611220	20,5	28,0	26,0	0,0	0,0	74,5	49,67	nicht bestanden	---
9611296	16,0	28,0	27,0	26,5	0,0	97,5	65,00	bestanden	---
9611511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9611544	22,5	22,0	30,0	22,0	0,0	96,5	64,33	bestanden	---
9612321	23,5	10,0	0,0	21,5	0,0	55,0	36,67	nicht bestanden	---
9613243	13,5	17,0	0,0	5,0	0,0	35,5	23,67	nicht bestanden	---
9614962	21,5	28,0	30,0	27,0	0,0	106,5	71,00	bestanden	---
9615570	22,0	28,0	30,0	26,0	0,0	106,0	70,67	bestanden	---
9620107	23,0	30,0	30,0	29,0	0,0	112,0	74,67	bestanden	---
9620129	22,0	30,0	24,0	27,5	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
9620140	16,5	30,0	29,0	28,5	0,0	104,0	69,33	bestanden	---
9620285	22,5	30,0	18,0	19,0	0,0	89,5	59,67	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
9620342	30,0	30,0	30,0	29,5	0,0	119,5	79,67	bestanden	---
9620386	20,0	11,0	0,0	27,5	0,0	58,5	39,00	nicht bestanden	---
9620465	27,5	0,0	30,0	25,0	0,0	82,5	55,00	nicht bestanden	---
9620544	26,0	30,0	26,0	30,0	0,0	112,0	74,67	bestanden	---
9620577	18,5	30,0	29,0	30,0	0,0	107,5	71,67	bestanden	---
9620825	23,5	27,0	25,0	30,0	0,0	105,5	70,33	bestanden	---
9620836	15,5	21,0	26,0	24,0	0,0	86,5	57,67	nicht bestanden	---
9620869	29,5	30,0	25,0	27,0	0,0	111,5	74,33	bestanden	---
9620880	29,5	30,0	25,0	27,0	0,0	111,5	74,33	bestanden	---
9621130	24,0	29,0	24,0	29,5	0,0	106,5	71,00	bestanden	---
9621163	19,5	0,0	26,0	0,0	0,0	45,5	30,33	nicht bestanden	---
9621231	21,0	30,0	0,0	28,5	0,0	79,5	53,00	nicht bestanden	---
9621321	27,0	30,0	30,0	29,0	0,0	116,0	77,33	bestanden	---
9621354	14,0	30,0	0,0	19,5	0,0	63,5	42,33	nicht bestanden	---
9621736	21,5	13,0	30,0	21,0	0,0	85,5	57,00	nicht bestanden	---
9621870	20,0	11,0	0,0	27,5	0,0	58,5	39,00	nicht bestanden	---
9621993	30,0	30,0	29,0	23,5	0,0	112,5	75,00	bestanden	---
9622030	19,5	0,0	26,0	0,0	0,0	45,5	30,33	nicht bestanden	---
9622085	24,0	28,0	30,0	30,0	0,0	112,0	74,67	bestanden	---
9622164	24,0	26,0	30,0	29,0	0,0	109,0	72,67	bestanden	---
9622243	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9622276	24,0	30,0	30,0	29,0	0,0	113,0	75,33	bestanden	---
9622333	16,5	30,0	21,0	30,0	0,0	97,5	65,00	bestanden	---
9622355	23,0	27,0	25,0	25,0	0,0	100,0	66,67	bestanden	---
9622434	21,5	30,0	28,0	29,5	0,0	109,0	72,67	bestanden	---
9622535	27,0	30,0	30,0	25,0	0,0	112,0	74,67	bestanden	---
9622625	21,5	29,5	0,0	23,5	0,0	74,5	49,67	nicht bestanden	---
9622759	24,0	30,0	30,0	28,5	0,0	112,5	75,00	bestanden	---
9622827	22,5	29,0	28,0	4,0	0,0	83,5	55,67	nicht bestanden	---
9622849	21,5	29,0	25,0	25,5	0,0	101,0	67,33	bestanden	---

9622871	25,0	28,0	29,0	23,0	0,0	105,0	70,00	bestanden	---
9622906	20,5	30,0	30,0	23,0	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
9622917	21,0	10,0	30,0	21,5	0,0	82,5	55,00	nicht bestanden	---
9622928	23,0	27,0	25,0	25,0	0,0	100,0	66,67	bestanden	---
9622983	24,0	29,0	28,0	26,5	0,0	107,5	71,67	bestanden	---
9623053	15,5	13,0	30,0	8,5	0,0	67,0	44,67	nicht bestanden	---
9623165	27,0	30,0	30,0	29,5	0,0	116,5	77,67	bestanden	---
9623244	27,0	30,0	30,0	25,0	0,0	112,0	74,67	bestanden	---
9623255	23,5	30,0	30,0	28,0	0,0	111,5	74,33	bestanden	---
9623266	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	26,5	17,67	nicht bestanden	---
9623323	23,5	28,0	26,0	23,0	0,0	100,5	67,00	bestanden	---
9623771	21,0	30,0	26,0	26,0	0,0	103,0	68,67	bestanden	---
9623839	24,0	30,0	24,0	19,0	0,0	97,0	64,67	bestanden	---
9624177	23,0	28,5	25,0	25,0	0,0	101,5	67,67	bestanden	---
9624436	18,0	21,5	26,0	24,0	0,0	89,5	59,67	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
9624548	22,5	30,0	30,0	0,0	0,0	82,5	55,00	nicht bestanden	---
9624818	22,5	29,0	23,0	28,0	0,0	102,5	68,33	bestanden	---
9624840	20,0	0,0	30,0	25,0	0,0	75,0	50,00	nicht bestanden	---
9624851	12,5	23,0	29,0	28,5	0,0	93,0	62,00	bestanden	---
9624985	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	9,33	nicht bestanden	---
9625202	22,0	30,0	24,0	27,5	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
9625280	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	120,0	80,00	bestanden	---
9625314	19,0	29,5	27,0	28,0	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
9625380	29,0	28,0	30,0	28,0	0,0	115,0	76,67	bestanden	---
9625549	15,5	30,0	30,0	29,5	0,0	105,0	70,00	bestanden	---
9625683	15,5	30,0	30,0	29,5	0,0	105,0	70,00	bestanden	---
9625885	24,0	30,0	24,0	19,0	0,0	97,0	64,67	bestanden	---
9626089	22,5	30,0	26,0	30,0	0,0	108,5	72,33	bestanden	---
9626157	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9626438	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	8,00	nicht bestanden	---
9626561	15,0	12,0	30,0	26,0	0,0	83,0	55,33	nicht bestanden	---
9626809	16,5	28,0	0,0	0,0	0,0	44,5	29,67	nicht bestanden	---
9626820	13,0	30,0	0,0	23,5	0,0	66,5	44,33	nicht bestanden	---
9626987	23,0	26,0	30,0	30,0	0,0	109,0	72,67	bestanden	---
9627305	20,0	29,5	26,0	23,5	0,0	99,0	66,00	bestanden	---
9627483	19,5	22,0	26,0	17,5	0,0	85,0	56,67	nicht bestanden	---
9627518	24,0	28,0	28,0	27,5	0,0	107,5	71,67	bestanden	---
9627530	23,5	30,0	28,0	28,5	0,0	110,0	73,33	bestanden	---
9627710	21,0	28,5	30,0	30,0	0,0	109,5	73,00	bestanden	---
9627900	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	120,0	80,00	bestanden	---
9628192	13,5	21,5	30,0	0,0	0,0	65,0	43,33	nicht bestanden	---
9628250	18,0	30,0	30,0	0,0	0,0	78,0	52,00	nicht bestanden	---
9628328	29,0	28,0	30,0	28,0	0,0	115,0	76,67	bestanden	---
9628530	19,0	27,0	24,0	25,0	0,0	95,0	63,33	bestanden	---
9628642	19,5	27,0	0,0	30,0	0,0	76,5	51,00	nicht bestanden	---
9628888	21,0	30,0	0,0	26,0	0,0	77,0	51,33	nicht bestanden	---
9628901	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	120,0	80,00	bestanden	---
9628967	13,0	28,0	22,0	0,0	0,0	63,0	42,00	nicht bestanden	---

9629206	18,0	25,0	0,0	0,0	0,0	43,0	28,67	nicht bestanden	---
9629318	20,0	30,0	28,0	21,5	0,0	99,5	66,33	bestanden	---
9629373	24,0	26,5	26,0	29,5	0,0	106,0	70,67	bestanden	---
9629531	23,0	28,5	25,0	25,0	0,0	101,5	67,67	bestanden	---
9629698	25,0	28,0	30,0	30,0	0,0	113,0	75,33	bestanden	---
9629733	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9629856	23,0	0,0	24,0	29,0	0,0	76,0	50,67	nicht bestanden	---
9630007	14,0	30,0	27,0	19,5	0,0	90,5	60,33	bestanden	---
9630095	7,5	30,0	25,0	23,5	0,0	86,0	57,33	nicht bestanden	---
9630578	25,5	28,0	23,0	25,0	0,0	101,5	67,67	bestanden	---
9630624	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9630815	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9631063	0,0	30,0	29,0	30,0	0,0	89,0	59,33	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
9631276	20,0	30,0	30,0	25,0	0,0	105,0	70,00	bestanden	---
9631333	23,0	30,0	0,0	24,0	0,0	77,0	51,33	nicht bestanden	---
9631434	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9631478	19,5	22,0	26,0	17,5	0,0	85,0	56,67	nicht bestanden	---
9631893	26,5	30,0	30,0	29,5	0,0	116,0	77,33	bestanden	---
9631928	13,5	24,0	0,0	0,0	0,0	37,5	25,00	nicht bestanden	---
9632154	27,0	24,0	30,0	0,0	0,0	81,0	54,00	nicht bestanden	---
9632165	23,5	27,0	26,0	22,0	0,0	98,5	65,67	bestanden	---
9632288	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	120,0	80,00	bestanden	---
9632301	0,0	29,5	30,0	22,5	0,0	82,0	54,67	nicht bestanden	---
9632367	17,5	29,5	30,0	26,5	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
9632648	15,5	21,0	26,0	24,0	0,0	86,5	57,67	nicht bestanden	---
9632793	24,0	28,0	27,0	28,0	0,0	107,0	71,33	bestanden	---
9632839	19,5	28,0	30,0	30,0	0,0	107,5	71,67	bestanden	---
9633289	10,5	29,0	30,0	26,0	0,0	95,5	63,67	bestanden	---
9633515	23,5	30,0	23,0	30,0	0,0	106,5	71,00	bestanden	---
9633581	18,0	21,5	28,0	24,0	0,0	91,5	61,00	bestanden	---
9633592	0,0	29,5	30,0	22,5	0,0	82,0	54,67	nicht bestanden	---
9633616	23,5	27,0	26,0	22,0	0,0	98,5	65,67	bestanden	---
9633649	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9633761	25,5	28,0	0,0	25,0	0,0	78,5	52,33	nicht bestanden	---
9633818	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
9633830	23,5	30,0	23,0	30,0	0,0	106,5	71,00	bestanden	---
9633840	18,5	30,0	30,0	29,5	0,0	108,0	72,00	bestanden	---
9633985	21,5	29,0	30,0	30,0	0,0	110,5	73,67	bestanden	---
9634011	21,0	30,0	29,0	29,0	0,0	109,0	72,67	bestanden	---
9634066	18,0	21,5	28,0	24,0	0,0	91,5	61,00	bestanden	---
9634404	27,5	30,0	30,0	25,0	0,0	112,5	75,00	bestanden	---
9634459	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9634729	23,0	30,0	30,0	30,0	0,0	113,0	75,33	bestanden	---
9634808	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9634885	28,5	30,0	25,0	29,0	0,0	112,5	75,00	bestanden	---
9634909	17,0	30,0	23,0	24,0	0,0	94,0	62,67	bestanden	---
9635078	24,0	29,0	30,0	28,0	0,0	111,0	74,00	bestanden	---
9635090	25,0	30,0	30,0	30,0	0,0	115,0	76,67	bestanden	---

9635214	19,5	30,0	26,0	23,5	0,0	99,0	66,00	bestanden	---
9635630	27,0	30,0	30,0	28,5	0,0	115,5	77,00	bestanden	---
9635730	21,5	30,0	25,0	24,0	0,0	100,5	67,00	bestanden	---
9635741	19,5	26,0	29,0	26,0	0,0	100,5	67,00	bestanden	---
9636180	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	8,33	nicht bestanden	---
9636204	23,5	30,0	26,0	24,0	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
9636259	22,0	27,0	30,0	26,5	0,0	105,5	70,33	bestanden	---
9636338	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	5,00	nicht bestanden	---
9636595	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9636710	18,0	27,0	22,0	26,0	0,0	93,0	62,00	bestanden	---
9637462	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9637855	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9638171	18,0	21,5	26,0	24,0	0,0	89,5	59,67	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
9639497	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
9639914	28,5	0,0	11,0	0,0	0,0	39,5	26,33	nicht bestanden	---

